РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.04689 (номер сертификата соответствия) ТР 1392192 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Закрытое акционерное общество «Фанерный завод «Власть труда». Адрес: 442150, г. Нижний Ломов Пензенской области, пер. Широкий, 31. ОГРН: 1025800972988. Телефон +7(841-54)4-47-53, факс +7(841-54)4-47-52. e-mail: office@fzlomov.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Закрытое акционерное общество «Фанерный завод «Власть труда». Адрес: 442150, г. Нижний Ломов Пензенской области, пер. Широкий, 31. ОГРН: 1025800972988. Телефон +7(841-54)4-47-53, факс +7(841-54)4-47-52. e-mail: office@fzlomov.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Фанера вибропоглощающая трудногорючая для вагоностроения, марок: ФВ-Т, ФВ-ТП, изготовленная по ТУ 5512-004-00255214-2007. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 55 1295

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96, дымообразующая способность - Д2 по ГОСТ 12.1.044-89(ИСО4589-84) п. 4.18, группа по токсичности продуктов горения - Т2 по ГОСТ 12.1.044-89(ИСО4589-84) п. 4.20.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний М410-ТР от 07.07.2015 г. Испытательный центр АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН12 выдан 16.10.2014 г. Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 6558-ао от 12.06.2015 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.07.2015 по 06.07.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — И.И. Далбинш
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — А.В. Марутаев
подпись, инициалы, фамилия

АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ" СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" ТР для сертификатов ТРПБ.RU.ПБ05 Москва

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» www.opcion.ru СПИЦЕНЗИЯ N 0505-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.